

8 MM
FLOORING
PARKE

LINE

NATURA






Tasarım onun doğasında var!


Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıra dışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336



Kalınlık $\pm 0,30$ mm deęişiklik gösterebilmektedir.

Thickness can vary by ± 0.30 mm.



NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS

Yeni
New



Yeni
New



Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.

There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.


yeni new

lena



Lena Kıyıları ayaklarınızın altında!
Adını Lena Kıyılarından renklerini buranın eşsiz bitki örtüsünden alan seri, her adımda doğallık ve zarafet arayanların tercihi.


*The Lena Shores beneath your feet!
This series, named after and colored by the unique flora of the Lena Shores, is the choice for those seeking naturalness and elegance with every step.*






yeni new

gila



Gila ile daima doruklardasınız!
Adını Gila Dağları'dan alıyor; tasarımında ağaçların, kayaların ve bembeyaz karların doğallığını barındırıyor.

*You are always on the peak with Gila!
Named after the Gila Mountains, its design captures the natural elements of trees, rocks, and white snow.*






nil
nile



Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarlıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokununuz.

*An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.*





volga



Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

*Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.*



kanyon meşe
canyon oak



Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your space that combined with the self-renewing form of canyon valleys.*





tuna



Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.*




salda meşe
salda oak



Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.*





meriç
meric



Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.*



WATER RESISTANT
ISO 4760



TS EN 13229-A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



TS EN 13329-A2



EN 14041:2008




DE-UZ-176

gala meşe
gala oak



Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün sarıya çalan
bitkilerinin sıcak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the yellowish plants of
bird's paradise Gala Lake to your place.*



ilgaz meşe
ilgaz oak



Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor!
Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.

*Always new, a charming decor in every season!
Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.*



WATER RESISTANT
ISO 4760



TS EN 13229-A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO 12460-3



EN 71-10 and EN 71-11



TS EN 13329-A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176



trend meşe
trend oak



Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve ılık tonuyla yaşam alanlarınızda farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living spaces with its natural and warm tones that challenges and changes trends.*






rodos



Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.*





selge



Antik kentlerden estetik bir parça!
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.*



WATER RESISTANT
ISO 4760



TS EN 13229-A2



TS EN 12664



TS EN 13501-1



TS EN 16165



TS EN ISO
12460-3



EN 71-10 and
EN 71-11



TS EN 13329-A2



EN 14041:2008



DE-UZ-176




talya



Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın canlanan renklerini yaşam alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the revitalizing colors of nature in your living spaces.*



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm <i>T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 <i>Cycle > 4000</i>
Elementin baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm <i>l < 1500mm l difference < 0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 <i>Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00</i>
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm <i>O average < 0,15mm o max 0,15mm</i>
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm <i>H average < 0,10mm H max < 0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA LINE	Az / Low				Yoğun / High	
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

